

## NASTANITVENI OBJEKTI



## APARTMA, TURISTIČNA KMETIJA, ZASEBNA SOBA, PRENOČIŠČE, GOSTIŠČE

PODATKI O PROSILCU ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA »INVALIDOM PRIJAZNO«

(ustrezno izpolnite)

Naziv organizacije:	
Ime in priimek odgovorne osebe:	
Naslov:	
Telefon:	
Fax:	
Elektronski naslov:	
Spletna stran:	
Ime in priimek kontaktne osebe:	
Kontaktna telefonska številka:	
Kontaktni elektronski naslov:	

**IZJAVA:**

Spodaj podpisan(a) \_\_\_\_\_ jamčim za resničnost navedenih podatkov. Seznanjen(a) sem z Navodili in Pravilnikom za pridobitev certifikata *Invalidom prijazno*.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Podpis in žig: \_\_\_\_\_

**IZPOLNI zavod PREMIKI**

Vlogo je sprejel(a) \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_.

**SKUPNO ŠTEVILO TOČK:**

	VSE MOŽNE TOČKE	MINIMALNO ŠTEVILO TOČK ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA	DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK
OSNOVNI CERTIFIKAT	20	16	
SREBRNI CERTIFIKAT	7	5	
ZLATI CERTIFIKAT	11	9	

Organizacija \_\_\_\_\_,  
 ki je oddala vlogo za pridobitev certifikata »invalidom prijazno«, izpolnjuje pogoje za pridobitev  
 \_\_\_\_\_ certifikata.

V Ljubljani, dne \_\_\_\_\_.

PREMIKI ZAVOD ZA SVETOVANJE, PROMOCIJO IN RAZVOJ DOSTOPNEGA TURIZMA LJUBLJANA

Dolores Kores  
 direktorica

Prosimo, ustrezno označite kriterije, ki jih vaša organizacije izpolnjuje oziroma odgovorite na vprašanja in ustrezno dopolnite z zahtevanimi podatki. Vse dodatne informacije in pojasnila k posameznim kriterijem so na voljo v Navodilih za pridobitev certifikata Invalidom prijazno.

## 1. DOSTOPNOST DO OBJEKTA

### 1.1. Parkirni prostor

Parkirni prostor objekta na prostem je brez ovir, vsaj eno parkirno mesto je rezervirano za invalide, označeno je poševno ali pravokotno na smer vožnje, z mednarodnim znakom za invalide in tudi z znakom v vertikalni postavitvi. Široko je 350 cm, da je omogočeno manevriranje z invalidskim vozičkom pri vstopu in izstopu iz avtomobila in se nahaja blizu vhoda v objekt.

ALI

Objekt ima oddaljen parkirni prostor, ki je na prostem, vsaj eno parkirno mesto je rezervirano za invalide, označeno je poševno ali pravokotno na smer vožnje, z mednarodnim znakom za invalide in tudi z znakom v vertikalni postavitvi. Široko je 350 cm, da je omogočeno manevriranje z invalidskim vozičkom pri vstopu in izstopu iz avtomobila in se nahaja blizu vhoda v objekt.

ALI

Objekt nima lastnega parkirišča, ob vhodu v objekt pa je zagotovljena možnost kratkotrajne in varne ustavitve vozila z invalidno osebo.

Objekt ima neoznačena parkirna mesta, vsaj eno parkirno mesto je široko 350 cm, da je omogočeno manevriranje z invalidskim vozičkom pri vstopu in izstopu iz avtomobila in se nahaja blizu vhoda v objekt.

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
------------	---	---

### ➤ Pogoji za pridobitev srebrnega ali zlatega certifikata

Parkirni prostor objekta na prostem je brez ovir, več parkirnih mest je rezerviranih za invalide, označena so poševno ali pravokotno na smer vožnje, z mednarodnim znakom za invalide in tudi z znakom v vertikalni postavitvi. Široka so 350 cm, da je omogočeno manevriranje z invalidskim vozičkom pri vstopu in izstopu iz avtomobila in se nahajajo blizu vhoda v objekt.

Prosimo, navedite število parkirnih mest, ki so namenjena invalidom: \_\_\_\_\_.

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
------------	---	---

### 1.2. Povezava parkirnega prostora z vhodom

Povezava med parkirnim prostorom in vhodom je brez arhitekturnih ali komunikacijskih ovir, površina je varna, posebej označena in ustrezno utrjena.

ALI

Povezava med parkirnim prostorom in vhodom ima ovire, vendar je pot varna in posebej označena. Pri nivojskih razlikah terena so na voljo stopnice z ograjo oziroma oprijemali in položna klančina z ograjo ali ustrezen mehanski pripomoček za premagovanje višinske razlike. Svetla širina klančine mora biti najmanj 90 cm. Stopnice in klančine so ob vznožju in na vrhu po celotni širini poudarjene z drugačno talno teksturo ali barvo.

Izpolni komisija:

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-------------------	----------	----------

### 1.3. Dostopnost z javnim prevozom

Dostop do objekta od najbližje postaje javnega prevoza je varen in brez arhitekturnih in komunikacijskih ovir.

ALI

Dostop do objekta od najbližje postaje javnega prevoza ima arhitekturne in komunikacijske ovire, zato ob predhodni najavi omogočamo gostu ustrezen prevoz ali drugo obliko neoviranega dostopa do objekta. Prosimo, navedite, kakšno obliko neoviranega dostopa ponujate:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Izpolni komisija:

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-------------------	----------	----------

### 1.4. Prostor pred vhodom in vhodna vrata

Vhod v objekt je brez ovir, prag pred vhodnimi vrati je visok največ 2 cm. Vse večje višinski razlike imajo urejen dostop s stopnicami in z ustrežno klančino ali mehanskim pripomočkom. Stopnice, klančine in mehanski pripomočki imajo ustrežno ograjo oziroma oprijemalo in so ob vznožju in na vrhu po celotni širini poudarjene z drugačno talno teksturo ali barvo.

Predpražniki in obloge za preprečevanje vnosa umazanije pri vhodu so višinsko izravnani z ravnjo tal.

Vhodna vrata so široka najmanj 90 cm, kljuge na vratih so razločno vidne in so drugačne barve kot vrata. Steklana vrata so v višini 160 cm označena z drugo kontrastno barvo.

Zvonci in domofoni so dosegljivi z invalidskega vozička in so dobro osvetljeni.

Izpolni komisija:

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-------------------	----------	----------

## 2. FUNKCIONALNOST

### 2.1. Recepcija

Recepcija je dostopna in dovolj velika, da je v njej omogočeno gibanje z invalidskim vozičkom. Del recepcijskega pulta je na višini do 80 cm.

*Izpolni komisija:*

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-------------------	----------	----------

➤ *Pogoj za pridobitev srebrnega certifikata*

Na recepciji je pripomoček, ki omogoča gluhih in naglušnim ali slepim in slabovidnim nemoteno komunikacijo (lupa, tipkovnica z zaslonom ali Braillova tablica ali ojačevalec zvoka ...).

*Izpolni komisija:*

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-------------------	----------	----------

➤ *Pogoj za pridobitev zlatega certifikata*

Na recepciji je več pripomočkov, ki omogočajo gluhih in naglušnim in slepim in slabovidnim nemoteno komunikacijo (lupa, tipkovnica z zaslonom ali Braillova tablica, ojačevalec zvoka ...).

*Izpolni komisija:*

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
-------------------	----------	----------

### 2.2. Vrata, hodniki in prehodi

Vsa vrata v objektu, ki vodijo do dostopnih površin, se odpirajo avtomatično oziroma so široka najmanj 90 cm, kljuge na vratih pa so različno vidne. Morebitna steklena vrata so v višini 160 cm označene z drugo kontrastno barvo.

Vse notranje horizontalne in vertikalne komunikacije so označene z jasnimi smerokazi, so dovolj široke in so enakomerno osvetljene in označene v skladu s kriteriji pri označevanju kontrasta in steklenih površin. Smerokazi so na vpadljivih podlagah, črke in oznake so velike in v kontrastni barvi glede na podlago, nameščeni so v višini oči. Ključna mesta so označena z ustrezno prilagojenimi oznakami (recepcija, jedilnica, nadstropje, zasilni izhodi ...).

*Izpolni komisija:*

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-------------------	----------	----------

Dejavnost se izvaja samo v pritličju, kjer ni različnih višinskih nivojev.

ALI

Prehodi med višinskimi nivoji so omogočeni s stopnicami, ki imajo ograjo ali oprijemalo. Ograja oziroma oprijemalo je narejeno tako, da je jasno nakazano, kje je prva in kje zadnja stopnica. Poleg stopnic je nameščena ustrezna klančina, katere naklon mora biti čim manjši, je iz nedrsečih materialov in ima ustrezno ograjo ali ustrezen mehanski pripomoček kot je npr. dvižna ploščad. Stopnice in klančine so ob vznožju in na vrhu po celotni širini poudarjene z drugačno talno teksturo ali barvo.

ALI

Poleg stopnic je nameščeno vsaj eno dvigalo, ki ima vrata široka najmanj 90 cm, je veliko najmanj 110 x 140 cm in je opremljeno z vidnimi opozorilnimi oznakami za gluhe in naglušne ter akustično prepoznavnimi zvoki za slepe in slabovidne. Stikala so nameščena v višini od 85 do 120 cm ter opremljena z oznakami v Braillovi pisavi.

*Izpolni komisija:*

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-------------------	----------	----------

➤ *Pogoj za pridobitev srebrnega ali zlatega certifikata*

Daljši hodniki in stopnišča imajo »počivališča«, ki so opremljena z oprijemali ali ustreznimi sedišči.

*Izpolni komisija:*

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-------------------	----------	----------

### 2.3. Sobe in toaletni prostori

Sobe so tako velike, da omogočajo prosto gibanje z invalidskim vozičkom in so enakomerno osvetljene.

Ob posteljah je dovolj prostora, da je omogočeno prosto gibanje z invalidskim vozičkom (prostor ob postelji je širok najmanj 120 x 120 cm).

Sobe in toaletni prostori so opremljeni s klicno napravo, ki omogoča nemoteno sporazumevanje tudi osebam z okvaro sluha za primer, če je potrebna pomoč.

Površina kopalnic v sobah je tako velika, da omogoča vstop in gibanje ter dostop do školjke, umivalnika, tuš kabine ali kadi z invalidskim vozičkom. Ob školjki in tuš kabini je na voljo zidno držalo. Kopalnice so dobro osvetljene.

Sobe imajo samo skupne sanitarije.

Prosimo, navedite število ustrezno dostopnih oziroma prilagojenih sob: \_\_\_\_\_.

*Izpolni komisija:*

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-------------------	----------	----------

➤ *Pogoji za pridobitev srebrnega in zlatega certifikata*

V sobah je na voljo dodatna oprema:

- ambolift
- negovalna postelja
- višja postelja
- videotelefon
- telefon z izpisom besedila
- lupa
- računalnik z lupo
- drugo: \_\_\_\_\_

*Izpolni komisija:*

<b>DO DVA DODATNA PRIPOMOČKA</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>VEČ KOT DVA DODATNA PRIPOMOČKA</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

#### 2.4. Skupne sanitarije

V sklopu skupnih sanitarnih prostorov je na voljo tudi sanitarni prostor za invalide, ki je označen z mednarodnim znakom za invalide, je brez ovir, njegova površina je najmanj 3,5 m<sup>2</sup> in je opremljen s konzolnim ali zidnim držalom za roke, konzolnim umivalnikom na višini 80-85 cm in odmaknjen od stranskega zidu vsaj 20 cm. Sanitarna školjka in umivalnik sta postavljena tako, da je med njima vsaj 80 cm prostora, ob sanitarni školjki je zidno držalo. V prostoru je nagibno ogledalo in obešalnik za obleke, ki je dosegljiv z invalidskega vozička ter klicna naprava za primer, če je potrebna pomoč, ki je prilagojena tudi osebam z okvaro sluha in vida.

Objekt nima skupnih sanitarnih prostorov.

*Izpolni komisija:*

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-------------------	----------	----------

**2.5. Jedilnice, bari in kuhinje v apartmajih**

Mize v jedilnicah so dostopne za osebe na invalidskih vozičkih, višina spodnjega roba mize in globina mize sta visoka oziroma globoka najmanj 70 cm. Poleg morebitnih nepremičnih miz in stolov so na voljo tudi premične mize in stoli.

Hrana na samopostrežnih otokih je dosegljiva tudi osebam na invalidskih vozičkih, zagotovljena je pomoč osebja.

ALI

Dostop do kuhinje v apartmaju je mogoč tudi z invalidskim vozičkom. Ločena kuhinja je velika vsaj 120 x 120 cm, da je omogočeno manevriranje z invalidskim vozičkom.

Jedilna miza je premična, visoka vsaj 75 cm.

Delovne površine in oprema kuhinje je dosegljiva z invalidskega vozička na višini od 85 do 120 cm.

*Izpolni komisija:*

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-------------------	----------	----------

**2.6. Rekreatijske in kmetijske površine**

Objekt nima rekreatijskih ali kmetijskih površin.

Objekt ima rekreatijske ali kmetijske površine, ki so brez ovir in s tem dostopne za invalide in osebe s posebnimi potrebami.

Prosimo, navedite, kakšne rekreatijske površine ponujate in kako so dostopne oziroma prilagojene za invalide in osebe s posebnimi potrebami. Turistične kmetije naj navedejo, katere površine v okolici kmetije in kmetijski objekti so dostopni za invalide in osebe s posebnimi potrebami.

---



---



---



---



---



---

Objekti, ki imajo bazene, morajo imeti vsaj eno kabino, ki je označena z mednarodnim znakom za invalide in je dovolj široka, da lahko vanjo vstopita in jo uporabljata oseba na invalidskem vozičku s spremljevalcem. Ima obešalnik, ki je dosegljiv z invalidskega vozička. Vsaj 1 tuš je prilagojen in opremljen tako, da ga lahko uporablja oseba na invalidskem vozičku. Osebi na invalidskem vozičku je omogočen vstop v bazen s specialnim dvigalom.

Uporaba savne in sob za sprostitev je dostopna tudi osebam na invalidskih vozičkih.



Oprema za fitnes je možno prilagoditi za uporabo osebam na invalidskih vozičkih oziroma so nameščene posebne naprave.

*Izpolni komisija:*

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-------------------	----------	----------

### 2.7. Klubske sobe in drugi prostori v javni rabi

Objekt nima klubskih ali drugih prostorov v javni rabi.

Objekt ima klubske sobe, čitalnice ali druge prostore namenjene prostemu času, ki so brez arhitekturnih ali komunikacijskih ovir za invalide in osebe s posebnimi potrebami.

*Izpolni komisija:*

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-------------------	----------	----------

#### ➤ Pogoji za pridobitev srebrnega ali zlatega certifikata.

Oprema in ponudba v klubskih sobah in ostalih prostorih za preživljanje prostega časa je dosegljiva za invalide in osebe s posebnimi potrebami, na primer: dostop do računalnika z invalidskim vozičkom, računalnik je opremljen tako, da ga lahko uporabljajo tudi slepe in slabovidne osebe, knjige in časopisi oziroma dnevne novice so na voljo v Braillovi pisavi, povečanem tisku, avdio tehniki ali drugo. Prostori so opremljeni z lupami.

Objekt ima prostor za intervencijo, ki je opremljen tako, da je dostopen in uporaben tudi za osebe na invalidskih vozičkih.

*Izpolni komisija:*

<b>IZPOLNJEN JE EN KRITERIJ</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>IZPOLNJENA STA DVA KRITERIJA</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

### 3. INFORMACIJE

Osnovne informacije na recepciji je možno dobiti v govornjeni obliki s strani receptorja, v tiskani obliki ali avdio tehniki. Zagotovljeno je jasno in nemoteno komuniciranje med receptorjem oziroma drugo pooblaščen osebo in gostom, ne glede na obliko oviranosti te osebe. Prosimo, navedite, kako boste zagotovili nemoteno komunikacijo:

---



---

- 
- 
- Objekt je opremljen z jasnimi standardnimi mednarodnimi simboli.
- Informacije o objektu in osnovni ponudbi na spletni strani, če ta obstaja, so dostopne v povečani pisavi na kontrastni podlagi.
- Tiskano gradivo z izborom pomembnejših informacij (ceniki, jedilniki, obvestila in drugo) je dostopno v povečani pisavi (priporočljiva velikost črk najmanj 16).
- Možno je pridobiti natančne informacije o sestavinah hrane s strani osebja ali pa so te navedene v tiskani obliki.
- Vodstvo ima za invalide in osebe s posebnimi potrebami izdelan načrt evakuacije v izrednih primerih.

*Izpolni komisija:*

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-------------------	----------	----------

➤ *Pogoji za pridobitev srebrnega ali zlatega certifikata*

- Tiskano gradivo z izborom pomembnejših informacij (ceniki, jedilniki, obvestila in drugo) je dostopno v povečani pisavi, zvočnem zapisu in opremljeno s slikami.

*Izpolni komisija:*

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-------------------	----------	----------

#### **4. STORITVE**

##### **4.1. Zdravstvena oskrba**

- Podatek o dosegljivi zdravniški pomoči 24 ur na dan mora biti objavljen na javnem in dobro vidnem mestu v recepciji ter drugih prostorih.

*Izpolni komisija:*

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-------------------	----------	----------

**4.2. Osebna komunikacija**

Vodstvo podjetja, kmetije ter drugi interesenti med zaposlenimi imajo opravljen seminar o osnovah dela z invalidi in osebami s posebnimi potrebami, ki je namenjen predvsem ozaveščanju delavcev.

Vsaj dve tretjini zaposlenih, ki so v neposrednem stiku z gosti, ima opravljen tečaj o delu z gosti invalidi in osebami s posebnimi potrebami.

Gost invalid ali oseba s posebnimi potrebami ima na voljo osebo za pomoč pri orientaciji, pri obveščanju o aktivnostih v objektu ali njegovi bližnji okolici, o dnevnih novicah ter pri opravljanju drugih lažjih opravil.

*Izpolni komisija:*

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-------------------	----------	----------

**4.3. Druge storitve**

V objektu je dovoljeno bivanje psa vodnika za osebe z okvaro vida.

Za gosta invalida ali gosta s posebnimi potrebami, ki pred prihodom izrazi potrebo po določenem pripomočku ali storitvi, lahko ponudnik turistične storitve zagotovi to opremo. (Upošteva se opremo ali storitve, ki v tem obrazcu še niso bile navedene, npr. sestava posebnega jedilnika.)

Prosimo, navedite, katere redne aktivnosti poleg primarne dejavnosti še izvajate in kako so te dostopne oziroma prilagojene za gibalno ovirane osebe, senzorno ovirane osebe, osebe z motnjo v duševnem razvoju, osebe s težavami v duševnem zdravju ali druge osebe s posebnimi potrebami.

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
------------	---	---

➤ Pogoji za pridobitev srebrnega certifikata

Od 1/3 do 2/3 vseh kapacitet je ustrezno opremljenih za sprejem večje skupine invalidov ali oseb s posebnimi potrebami.

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
------------	---	---

➤ Pogoji za pridobitev zlatega certifikata

Za večje skupine je možna prilagojena oziroma dopolnjena ponudba (vključuje več osebnih spremljevalcev, tolmača znakovnega jezika, posebne spremljevalce, prilagojene aktivnosti, ki jih objekt ponuja).

Več kot 2/3 vseh kapacitet sta ustrezno opremljeni za sprejem večje skupine invalidov ali oseb s posebnimi potrebami.

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	2
------------	---	---

## 5. POSEBNE STORITVE

Prosimo, navedite morebitno posebno opremo ali druge storitve in aktivnosti, ki jih nudite in so posebej primerne za invalide ali osebe s posebnimi potrebami (npr. posebne terapije, programe sproščanja, programi za zdravje – predavanja, delavnice, aktivnosti ...).

---



---



---



---



---



---



---

---



---



---



---



---



---



---



---

*Izpolni komisija:*

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
-------------------	----------	----------

Objekt in ponudba storitev, ki se izvajajo v sklopu objekta, je posebej prilagojen in primeren za:

- gibalno ovirane goste
- senzorno ovirane goste
- osebe s težavami v duševnem zdravju
- osebe z motnjo v duševnem zdravju
- drugo: \_\_\_\_\_

*Izpolni komisija:*

<b>TOČKOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
-------------------	----------	----------