

NASTANITVENI OBJEKTI



KAMP

1. PODATKI O PROSILCU ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA »INVALIDOM PRIJAZNO«

(ustrezno izpolnite)

Naziv organizacije:	
Ime in priimek odgovorne osebe:	
Naslov:	
Telefon:	
Fax:	
Elektronski naslov:	
Spletna stran:	
Ime in priimek kontaktne osebe:	
Kontaktna telefonska številka:	
Kontaktni elektronski naslov:	

IZJAVA:

Spodaj podpisan(a) _____ jamčim za resničnost navedenih podatkov. Seznanjen(a) sem z Navodili in Pravilnikom za pridobitev certifikata *Invalidom prijazno*.

V _____, dne _____

Podpis in žig: _____

IZPOLNI zavod PREMIKI

Vlogo je sprejel(a) _____, dne _____.

SKUPNO ŠTEVILO TOČK:

	VSE MOŽNE TOČKE	MINIMALNO ŠTEVILO TOČK ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA	DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK
OSNOVNI CERTIFIKAT	16	13	
SREBRNI CERTIFIKAT	3	3	
ZLATI CERTIFIKAT	5	5	

Organizacija _____,

ki je oddala vlogo za pridobitev certifikata »invalidom prijazno«, izpolnjuje pogoje za pridobitev _____ certifikata.

V Ljubljani, dne _____.

PREMIKI ZAVOD ZA SVETOVANJE, PROMOCIJO IN RAZVOJ DOSTOPNEGA TURIZMA LJUBLJANADolores Kores
direktorica

Prosimo, ustrezno označite kriterije, ki jih vaša organizacije izpolnjuje oziroma odgovorite na vprašanja in ustrezno dopolnite z zahtevanimi podatki. Vse dodatne informacije in pojasnila k posameznim kriterijem so na voljo v Navodilih za pridobitev certifikata Invalidom prijazno.

1. DOSTOPNOST DO RECEPCIJE

1.1. Parkirni prostor pri recepciji

Parkirni prostor pri recepciji je na prostem in je brez ovir, vsaj eno parkirno mesto je rezervirano za invalide, označeno je poševno ali pravokotno na smer vožnje, z mednarodnim znakom za invalide in tudi z znakom v vertikalni postavitvi. Široko je 350 cm, da je omogočeno manevriranje z invalidskim vozičkom pri vstopu in izstopu iz avtomobila in se nahaja blizu vhoda v objekt.

ALI

Kamp nima lastnega parkirišča pri recepciji, ob vhodu v kamp pa je zagotovljena možnost kratkotrajne in varne ustavitve vozila z invalidno osebo.

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
-------------------	----------	----------

1.2. Povezava parkirnega prostora z vhodom v recepcijo

Povezava med parkirnim prostorom in vhodom v recepcijo je brez arhitekturnih ali komunikacijskih ovir, površina je varna, posebej označena in ustrezno utrjena.

ALI

Povezava med parkirnim prostorom in vhodom v recepcijo ima ovire, vendar je pot varna in posebej označena. Pri nivojskih razlikah terena so na voljo stopnice z ograjo oziroma oprijemali in položna klančina z ograjo ali ustrezen mehanski pripomoček za premagovanje višinske razlike. Svetla širina klančine mora biti najmanj 90 cm in je ob vznožju in na vrhu po celotni širini poudarjena z drugačno talno teksturo ali barvo.

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
-------------------	----------	----------

1.3. Dostopnost z javnim prevozom

Dostop do kampa od najbližje postaje javnega prevoza je varen in brez arhitekturnih in komunikacijskih ovir.

ALI

Dostop do kampa od najbližje postaje javnega prevoza ima arhitekturne in komunikacijske ovire, zato ob predhodni najavi omogočamo gostu ustrezen prevoz ali drugo obliko neoviranega dostopa do

objekta. Prosimo, navedite, kakšno obliko neoviranega dostopa ponujate:

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
-------------------	----------	----------

1.4. Prostor pred vhodom v recepcijo in vhodna vrata

- Vhod v recepcijo je brez ovir, prag pred vhodnimi vrati je visok največ 2 cm. Vse večje višinske razlike imajo urejen dostop s stopnicami in z ustrezno klančino ali mehanskim pripomočkom. Stopnice, klančine in mehanski pripomočki imajo ustrezno ograjo oziroma oprijemalo in so ob vznožju in na vrhu po celotni širini poudarjene z drugačno talno teksturo ali barvo.
- Predpražniki in obloge za preprečevanje vnosa umazanije pri vходу so višinsko izravnani z ravnjo tal.
- Vhodna vrata so široka najmanj 90 cm, kljuge na vratih so razločno vidne in so drugačne barve kot vrata. Steklена vrata so v višini 160 cm označena z drugo kontrastno barvo.
- Zvonci in domofoni so dosegljivi z invalidskega vozička in so dobro osvetljeni.

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
-------------------	----------	----------

2. FUNKCIONALNOST

2.1. Površina kampa

- Prehodi med višinskimi nivoji terena v kampu so omogočeni s stopnicami, ki imajo ograjo ali oprijemalo. Ograja oziroma oprijemalo je narejeno tako, da je jasno nakazano, kje je prva in kje zadnja stopnica. Poleg stopnic je nameščena ustrezna klančina, katere naklon mora biti čim manjši, je iz nedrsečih materialov in ima ustrezno ograjo ali ustrezen mehanski pripomoček kot je npr. dvizna ploščad. Stopnice in klančine so ob vznožju in na vrhu po celotni širini poudarjene z drugačno talno teksturo ali barvo.

2.2. Recepcija

- V recepciji je dovolj prostora za prosto gibanje z invalidskim vozičkom. Del recepcijskega pulta je na višini do 80 cm.

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
-------------------	----------	----------

➤ *Pogoj za pridobitev srebrnega certifikata*

Na recepciji je pripomoček, ki omogoča gluhim, naglušnim, slepim in slabovidnim nemoteno komunikacijo (lupa, tipkovnica z zaslonom ali Braillova tablica ali ojačevalec zvoka ali ...).

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
-------------------	----------	----------

➤ *Pogoj za pridobitev zlatega certifikata*

Na recepciji je več pripomočkov, ki omogočajo gluhim, naglušnim, slepim in slabovidnim nemoteno komunikacijo (lupe, tipkovnice z zasloni ali Braillove tablice, ojačevalci zvoka ...).

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	2
-------------------	----------	----------

2.3. Skupne sanitarije

V sklopu skupnih saniranih prostorov je na voljo tudi sanitarni prostor za invalide, ki je označen z mednarodnim znakom za invalide, je brez ovir, njegova površina je najmanj 3,5 m in je opremljen s konzolnim ali zidnim držalom za roke, konzolnim umivalnikom na višini 80-85 cm in odmaknjen od stranskega zidu vsaj 20 cm. Sanitarna školjka in umivalnik sta postavljena tako, da je med njima vsaj 80 cm prostora, ob sanitarni školjki je zidno držalo. V prostoru je nagibno ogledalo in obešalnik za obleke, ki je dosegljiv z invalidskega vozička, ter klicna naprava za primer, če je potrebna pomoč, ki je prilagojena tudi osebam z okvaro sluha in vida.

V sklopu sanitarij je na voljo vsaj ena tuš kabina, ki je označena z mednarodnim znakom za invalide in je dovolj široka, da lahko vanjo vstopita in jo uporabljata oseba na invalidskem vozičku in spremljevalec. Ima obešalnik, ki je dosegljiv z invalidskega vozička, in zidna držala.

Vsaj eno korito za pomivanje posode je na višini od 80 do 100 cm.

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
-------------------	----------	----------

2.4. Bungalovi, apartmaji, hiše ...

Bungalovi ali drugi namestitveni objekti v kampu so dostopni za invalide in so tako veliki, da omogočajo prosto gibanje z invalidskim vozičkom in so enakomerno osvetljeni.

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
-------------------	----------	----------

➤ *Pogoji za pridobitev srebrnega ali zlatega certifikata*

Sobe in toaletni prostori so opremljeni s klicno napravo, ki omogoča nemoteno sporazumevanje tudi osebam z okvaro sluha za primer, če je potrebna pomoč.

Površina kopalnic v sobah je tako velika, da omogoča vstop in gibanje ter dostop do školjke, umivalnika, tuš kabine ali kadi z invalidskim vozičkom. Ob školjki in tuš kabini je na voljo zidno držalo. Kopalnice so dobro osvetljene.

Bungalovi ali druge namestitvene kapacitete so v enem višinskem nivoju oziroma imajo za prehod med nivoji stopnice z ustrezno ograjo ter so ob vznožju in na vrhu po celotni širini poudarjene z drugačno talno teksturo ali barvo. Poleg stopnic je nameščen še ustrezen pripomoček npr. klančina ali drug mehanski pripomoček.

Ob posteljah je dovolj prostora, da je omogočeno prosto gibanje z invalidskim vozičkom (prostor ob postelji je širok najmanj 120 x 120 cm).

Prosimo, navedite število ustrezno dostopnih oziroma prilagojenih bungalovov, apartmajev ali drugih objektov v kampu: _____.

DO DVA IZPOLNJENA KRITERIJA	0	1
TRIJE IN VEČ IZPOLNJNIH KRITERIJEV	0	2

2.5. Gostinska ponudba v kampu

Mize v jedilnicah in barih so dostopne za osebe na invalidskih vozičkih, višina spodnjega roba mize in globina mize sta visoka oziroma globoka najmanj 70 cm. Poleg morebitnih nepremičnih miz in stolov so na voljo tudi premične mize in stoli.

Samopostrežna hrana je dosegljiva za osebe na invalidskih vozičkih.

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
-------------------	----------	----------

2.6. Rekreatijske površine

- Kamp nima rekreatijskih površin.
- Kamp ima rekreatijske površine, ki so brez ovir in s tem dostopne za invalide in osebe s posebnimi potrebami.
- Prosimo, navedite, kakšne rekreatijske površine ponujate in kako so dostopne oziroma prilagojene za invalide oziroma osebe s posebnimi potrebami:

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
-------------------	----------	----------

2.7. Drugi storitveni objekti

- Vsi objekti in storitve v kampu so dostopne za invalide (npr. trgovina).

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
-------------------	----------	----------

3. INFORMACIJE

- Osnovne informacije na recepciji je možno dobiti v govornjeni obliki s strani receptorja, v tiskani obliki ali avdio tehniki. Zagotovljeno je jasno in nemoteno komuniciranje med receptorjem oziroma drugo pooblaščenno osebo in gostom, ne glede na obliko oviranosti te osebe. Prosimo, navedite, kako boste zagotovili nemoteno komunikacijo:

- Kamp je opremljen z jasnimi standardnimi mednarodnimi simboli.

Informacije o kampu in osnovni ponudbi na spletni strani, če ta obstaja, so dostopne v povečani pisavi na kontrastni podlagi.

Tiskano gradivo z izborom pomembnejših informacij (obvestila in drugo) je dostopno v povečani pisavi (priporočljiva velikost črk najmanj 16).

Vodstvo ima za invalide in osebe s posebnimi potrebami izdelan načrt evakuacije v izrednih primerih.

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
-------------------	----------	----------

➤ *Pogoji za pridobitev srebrnega ali zlatega certifikata*

Tiskano gradivo z izborom pomembnejših informacij (obvestila in drugo) je dostopno v povečani pisavi, zvočnem zapisu in opremljeno s slikami.

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
-------------------	----------	----------

4. STORITVE

4.1. Zdravstvena oskrba

Podatek o dosegljivi zdravniški pomoči 24 ur na dan mora biti objavljen na javnem in dobro vidnem mestu v recepciji ter drugih prostorih.

Kamp ima prostor za prvo pomoč, ki je dostopen tudi za invalide.

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
-------------------	----------	----------

4.2. Osebna komunikacija

Vodstvo kampa ter drugi interesenti med zaposlenimi imajo opravljen seminar o osnovah dela z invalidi in osebami s posebnimi potrebami, ki je namenjen predvsem ozaveščanju delavcev.

Vsaj dve tretjini zaposlenih v kampu in v ostalih storitvenih dejavnostih, ki se v kampu izvajajo in so v neposrednem stiku z gosti, ima opravljen tečaj o delu z gosti invalidi in osebami s posebnimi potrebami.

Gost invalid ali oseba s posebnimi potrebami ima na voljo osebo za pomoč pri orientaciji, pri obveščanju o aktivnostih v objektu ali njegovi bližnji okolici, o dnevni novicah ter pri opravljanju drugih lažjih opravil.

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
------------	---	---

4.3. Druge storitve

V kampu je dovoljeno bivanje psa vodnika za osebe z okvaro vida.

Prosimo, navedite, katere redne aktivnosti poleg primarne dejavnosti še izvajate in kako so te dostopne oziroma prilagojene za gibalno ovirane osebe, senzorno ovirane osebe, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z motnjo v duševnem razvoju ali druge osebe s posebnimi potrebami.

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	1
------------	---	---

5. POSEBNE STORITVE

Prosimo, navedite morebitno posebno opremo ali druge storitve, aktivnosti, ki jih nudite in so posebej primerne za invalide ali osebe s posebnimi potrebami (npr. animacijski programi, posebne terapije, programe sproščanja ...).

Izpolni komisija:

TOČKOVANJE	0	2
-------------------	----------	----------